

# AquaPy EW165

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3746/09, z dnia 09-06-2009



Przed użyciem przeczytaj etykietę/instrukcję stosowania.  
PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA.

## Dystrybutor/Podmiot odpowiedzialny:

BAYER Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 158  
02-326 Warszawa

tel: 022 572 36 61  
fax: 022 572 36 09

## Producent:

BAYER Environmental Science S.A.  
16, Rue Jean-Marie Leclair  
69266 Lyon, Francja

telefon alarmowy: +33(0) 4 72 85 25 25  
tel./fax: +33(0) 4 72 85 27 99

Zawartość substancji czynnej: Pyretryny [30 g/L (3%) wag.] - związku z grupy pyretroidów.  
Preparat zawiera synergetyk: Piperonylobutoksyd 135 g/L (13.5%) wag.

Płynny preparat owadobójczy do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą.  
Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.



**N**

**niebezpieczny dla środowiska**

## Zastosowanie:

AquaPy EW165 przeznaczony jest do zwalczania owadów latających i biegających (metodą oprysku powierzchni) oraz do zwalczania owadów latających (metodą zamgławiania) w pomieszczeniach zamkniętych.

## Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

## Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.  
S 13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  
S 20/21 Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu;  
S 35 Usuwać produkt i jego opakowania w sposób bezpieczny;  
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę;  
S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska;  
S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

**Sposób stosowania:****Oprysk powierzchniowy:**

Stosować ręczne, mechaniczne lub elektryczne opryskiwacze dające normalny, grubo kroplisty oprysk. Przy zwalczaniu owadów biegających opryskiwać miejsca przebywania i gniazdenia się owadów, specjalną uwagę zwracać na szczeliny i pęknięcia. Nie opryskiwać w pobliżu żywności.

**Gniazda os:**

Stosować obficie bezpośrednio na gniazda lub w miejsca nachodzenia os, aż do nasycenia gniazd najlepiej wieczorem lub o innej porze, kiedy aktywność os jest minimalna.

- Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
- Dla maksymalnej skuteczności zabiegu upewnić się czy temperatura przed zastosowaniem preparatu nie jest niższa od 10°C.
- AquaPy może być rozcieńczony wodą.
- Rozcieńczony preparat nie powinien być przechowywany.
- Niezbędne jest przygotowanie świeżej cieczy roboczej.
- AquaPy EW165 może być stosowany jako nierozcieńczony, gotowy do użycia aerozol lub rozcieńczony wodą jako gorąca mgła (mgła termiczna lub ULV).
- Do stosowania ULV zaleca się, aby aparat (opryskiwacz) produkował krople wielkości 25-50µm.
- Dla stosowania jako gorąca mgła aparat musi być przystosowany do stosowania preparatów rozcieńczonych wodą (zgodnie z tabelą).

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

**Aerozol (ULV)****stosowany wewnątrz pomieszczeń:**

Przed zastosowaniem preparatu zamknąć drzwi, okna i system wentylacyjny. Rozpylić dokładnie w całym pomieszczeniu. Zwrócić uwagę na miejsca przebywania owadów. Aerozolowanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wejścia. Po użyciu preparatu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 30 – 60 min. Dopuszcza się stosowanie preparatu w pomieszczeniach z dokładnie opakowanymi artykułami spożywczymi.

**Dawki**

<b>OWADY</b>	<b>METODA STOSOWANIA</b>	<b>PROPOZYCJE ROZCIEŃCZENIA AQUAPY EW165 + WODA</b>	<b>DAWKA</b>
<b>OWADY BIEGAJĄCE I LATAJĄCE</b>	ULV - AEROZOL	NIEROCZCIEŃCZONY	0,1-0,4 L/3000m <sup>3</sup>
	MGŁA ŚREDNIOKROPLISTA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m <sup>3</sup>
	MGŁA TERMICZNA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m <sup>3</sup>
<b>WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ</b>	OPRYSK POWIERZCHNIOWY bez działania pozostałościowego	1 CZĘŚĆ + 39 CZĘŚCI	5 L/100 m <sup>2</sup>
	OPRYSK POWIERZCHNIOWY z ograniczonym działaniem pozostałościowym	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100 m <sup>2</sup>
<b>GNAZDA OS (osy)</b>	OPRYSK	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100 m <sup>2</sup>

**Środki ostrożności:**

Przed zabiegiem należy usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe należy usunąć bądź przykryć. Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność, nie stosować na powierzchniach, na których przechowuje się lub spożywa żywność lub paszę.

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- W przypadku obłania ciała preparatem, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

**Objawy zatrucia:**

Przy przedłużonym działaniu mogą wystąpić bóle głowy, mdłości, wymioty i zawroty głowy, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, stan pobudzenia, drżenie kończyn, obrzęk płuc, utrata przytomności, drgawki i śpiączka. Przy dłuższym kontakcie może wystąpić wysuszenie, podrażnienie i odczyny alergiczne skóry.

**Pierwsza pomoc:**

Porady ogólne:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie.

Wdychanie:

Przenieść na świeże powietrze.  
Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój.  
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Kontakt przez skórę:

Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody.  
W przypadku kontaktu ze skórą, zastosować krem z witaminą E lub zwykłe mleczko kosmetyczne.  
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami:

W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Połknięcie:

Nie powodować wymiotów.  
Pozostawić w spokoju.  
Przepłukać usta.  
Uzyskać pomoc lekarską.  
Ryzyko przedostania się produktu do płuc w czasie wymiotów po połknięciu.

**ANTIDOTUM****BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 058 301-65-16

Kraków – 012 411-99-99

Poznań – 061 847-69-46

Warszawa – 022 619-08-97

**Magazynowanie:**

Preparat AquaPy EW165 przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- suchym i dobrze wentylowanym magazynie;
- temperaturze od 0 do 30 °C,
- miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych;
- w miejscach niedostępnych zwłaszcza dla dzieci;
- z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.

**Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:**

WYRÓB:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi władzami.

OPAKOWANIA  
NIEOCZYSZCZONE

Trzykrotnie wypłukać pojemniki.

Nie używać ponownie pustych pojemników.

Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być traktowane jako odpad specjalny.

**UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**Zalecenia dotyczące wentylacji:**

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie pozostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.

DATA WAŻNOŚCI: .....

NUMER SERII: .....

POJEMNOŚĆ; .....