

## INFORMACJE UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO FENDONA 6 SC

**Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:** BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: [poczta@basf.pl](mailto:poczta@basf.pl)

### FENDONA 6 SC

Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny. Wykazuje działanie kontaktowe i pokarmowe.

Zawartość substancji aktywnych:

**alfa-cypermetryna - 60 g/l**  
(1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksyłan (RS)- $\alpha$ -cyjano-3-fenoksybenzylu

#### Numer pozwolenia



**Xn Produkt szkodliwy**



**N Produkt niebezpieczny dla środowiska**

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Może powodować parestezję.



#### ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony do jest do zwalczania owadów latających i biegających w higienie sanitarnej: much, komarów, prusaków, karaluchów, mrówek faraona.

Fendona może być stosowana w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz fabrycznych.

Stosować preparat w stężeniu 0,5% (25 ml preparatu w 5 l wody).

W wyjątkowych przypadkach przy znacznej ilości infestacji np. przy zwalczaniu much w pomieszczeniach inwentarskich lub dużej porowatości powierzchni stężenie można zwiększyć do 1,0% (50 ml preparatu w 5 l wody), 1 litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie 20 m<sup>2</sup> powierzchni (około 50 ml cieczy roboczej na 1 m<sup>2</sup>).

## **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -10°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej.

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed skażeniem preparatem.

Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub dokładnie okryć.

Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek.

Przy przeprowadzaniu dezynsekcji w pomieszczeniach inwentarskich wyprowadzić zwierzęta na czas wykonania zabiegu.

Opryskiwać chlewnie począwszy od wysokości powyżej 1,5 m w górę, a obory począwszy 2 m w górę od podłogi.

Pomieszczenie jest zdadne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.

Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych.

Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, u którego preparat został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji

Opakowanie wykonane z:

- polietylenu (PE) –butelka z zakrętką oraz z 2 korkami oraz
- polietylenu (PE)/poliamidu (PA) – butelka

Zawartość netto:

Nr serii

Przed przystąpieniem do pracy z produktem biobójczym Fendona 6 SC zapoznać się z dołączoną ulotką informacyjną.