

## TREŚĆ ETYKIETY

**Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:** BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax: (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: [poczta@basf.pl](mailto:poczta@basf.pl)

## GOLIATH GEL

Trutka owadobójcza w postaci żelu.

Zawartość substancji aktywnej:

**Fipronil -**

**0,5 mg/g**

rac-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-4-trifluorometanosulfinylo-1H-pirazolo-3-karbonitryl

## NUMER POZWOLENIA

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

## ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony jest do zwalczania karaczanów: prusaków i karaluchów. Zwalcza skutecznie zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Goliath Gel może być stosowany w mieszkaniach, szpitalach, kuchniach, hotelach, barach, restauracjach, sklepach, fabrykach, kinach, teatrach i innych pomieszczeniach oraz na środkach lokomocji, np. na pokładach samolotów, na statkach, itp.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie nanosić żelu na miejsca przygotowywania i spożywania żywności, w pobliżu naczyń na żywność.

Wyklądać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Używać wewnątrz pomieszczeń.

Nie spożywać posiłków, napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Unikać kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem.

Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Po rozłożeniu preparatu umyć ręce wodą i mydłem.

Opróżnione opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji

Opakowanie wykonane z polietylenu/polipropylenu – strzykawka z dozownikiem.

Nr serii:

Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną.